

**FENETRE COULISSANTE EN PVC (BLANC) VITRAGE 4mm POUR PANNEAU**  
**40mm**



La fenêtre coulissante à deux vantaux en aluminium laquée blanc, réalisée pour application sur murs intérieurs et principalement extérieurs d'épaisseurs réduites, pour des structures neuves ou récentes et de forme temporaire ou définitive. C'est une fenêtre idéale aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur elle dispose d'une esthétique lisse et harmonieuse et représente une solution économique pour les cloisonnements qui combinent légèreté et qualité.

**DONNÉS TECHNIQUES**

Composée de profils extrudés en alliage d'aluminium 6063 (EN 573-3) , avec condition de fourniture T5 (EN515) et tolérances sur dimensions et épaisseur selon UNI EN 12020.2 et UNI EN 755.9.

Le traitement de surface des profils est : anodisé et laqué avec cachet de qualité QUALANOD/QUALICOAT d'entreprises QUALITAL.

- Pont thermique selon EN ISO 10077-1
- Isolement acoustique selon EN 14351/1 CLASSE B
- Réaction au feu classe 0 (selon DM 14/01/1985)
- Perméabilité à l'air classe 3 (selon EN 12207)
- Perméabilité à l'eau classe A8 (selon EN 12208)
- Résistance a la charge de l'air classe A8

Le cadre est de 65 mm de profondeur, formé par profil d'aluminium qui dispose d'un couverture extérieur de 35mm, et un contre châssis intérieur en aluminium de 35mm. pour panel de 40mm. Il est monté avec coupe d'onglets. Pour les fenêtres avec persienne s'ajoute au cadre un profil de guide en ALU laqué blanc pour le store.

Le battant est de 27mm d'épaisseur, formé par profil d'aluminium avec installation de verres entre 4mm et 23mm. et système de fermeture en aluminium blanc. Elle est montée avec coupe d'onglet et équerres de blocage, et système de roulement sur la partie inférieure et sur le rails formé par le cadre.

<b>975x1045</b> .....	<b>138€</b>
Barreaudage .....	26€
Vitrage (4/6/4) .....	28€
Volet roulant .....	150€
Moustiquaire fixe PVC .....	26€
Contre-cadre 60mm.....	22€
<b>1500x1045</b> .....	<b>178€</b>
Barreaudage.....	34€
Vitrage (4/6/4).....	42€
Volet roulant.....	224€
Moustiquaire fixe PVC .....	34€
Contre-cadre 60mm.....	26€
<b>2000x1045</b> .....	<b>210€</b>
Barreaudage.....	50€
Vitrage (4/6/4).....	64€
Volet roulant.....	302€
Moustiquaire fixe PVC .....	50€
Contre-cadre 60mm.....	32€
<b>1200x1100</b> .....	<b>158€</b>
Barreaudage.....	30€
Vitrage (4/6/4).....	40€
Volet roulant.....	200€
Moustiquaire fixe PVC .....	30€
Contre-cadre 60mm.....	24€
<b>1600x1100</b> .....	<b>176€</b>
Barreaudage.....	42€
Vitrage (4/6/4).....	54€
Volet Roulant .....	260€
Moustiquaire fixe PVC .....	42€
Contre-cadre 60mm.....	28€

## FENETRE COULISSANTE EN ALU (BLANC) (VITRAGE 4mm) POUR PANNEAU DE 40mm



La fenêtre coulissante à deux vantaux en aluminium laquée blanc, réalisée pour application sur murs intérieurs et principalement extérieurs d'épaisseurs réduites, pour des structures neuves ou récentes et de forme temporaire ou définitive. C'est une fenêtre idéale aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur elle dispose d'une esthétique lisse et harmonieuse et représente une solution économique pour les cloisonnements qui combinent légèreté et qualité.

### DONNÉES TECHNIQUES

Composée de profils extrudés en alliage d'aluminium 6063 (EN 573-3), avec condition de fourniture T5 (EN515) et tolérances sur dimensions et épaisseur selon UNI EN 12020.2 et UNI EN 755.9.

Le traitement de surface des profils est : anodisé et laqué avec cachet de qualité QUALANOD/QUALICOAT d'entreprises QUALITAL.

- Pont thermique selon EN ISO 10077-1
- Isolement acoustique selon EN 14351/1 CLASSE B
- Réaction au feu classe 0 (selon DM 14/01/1985)
- Perméabilité à l'air classe 3 (selon EN 12207)
- Perméabilité à l'eau classe A8 (selon EN 12208)
- Résistance à la charge de l'air classe 4C (selon EN 12210)

Le cadre est de 47 mm de profondeur, formé par profil d'aluminium qui dispose d'un revêtement extérieur de 35 mm, et un contre châssis intérieur en aluminium de 35mm. pour panneau de 40mm. Il est monté avec coupe d'onglet. Pour les fenêtres avec persienne s'ajoute au cadre un profil de guide en ALU laqué blanc pour le store.

Le battant est de 20mm d'épaisseur, formé par profil d'aluminium avec installation de verres entre 4mm et 14mm. et fermeture encastrable d'aluminium blanc. Elle est montée avec coupe d'onglet et équerres de blocage, et système de roulement sur la partie inférieure et sur le rails formé par le cadre.

<b>975x1045</b> .....	<b>206€</b>
Barreaudage .....	26€
Vitrage (4/6/4) .....	28€
Volet Roulant .....	150€
Moustiquaire fixe ALU .....	38€
Contre-cadre 60mm.....	8€
<b>1500x1045</b> .....	<b>250€</b>
Barreaudage.....	34€
Vitrage (4/6/4).....	42€
Volet Roulant .....	224€
Moustiquaire fixe ALU .....	50€
Contre-cadre 60mm.....	10€
<b>2000x1045</b> .....	<b>292€</b>
Barreaudage.....	50€
Vitrage (4/6/4).....	64€
Volet Roulant .....	302€
Moustiquaire fixe ALU .....	72€
Contre-cadre 60mm.....	12€
<b>1200x1100</b> .....	<b>330€</b>
Barreaudage.....	30€
Vitrage (4/6/4).....	40€
Volet Roulant .....	200€
Moustiquaire fixe ALU .....	44€
Contre-cadre 60mm.....	10€
<b>1600x1100</b> .....	<b>264€</b>
Barreaudage.....	42€
Vitrage (4/6/4).....	54€
Volet Roulant .....	260€
Moustiquaire fixe ALU .....	64€
Contre-cadre 60mm.....	12€

## **FENÊTRE COULISSANTE EN ALU (BLANC) (VITRAGE 4mm) POUR PANNEAU DE 40mm**



Fenêtre battant 1 ou 2 vantaux d'ouverture intérieure en aluminium laqué blanc, réalisée pour applications sur murs intérieurs et principalement extérieur d'épaisseur réduite, pour structures neuves, ou déjà existantes et de formes temporelles et définitives.

C'est une fenêtre idéale aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur elle dispose d'une esthétique lisse et harmonieuse et représente une solution économique pour les cloisonnements qui combinent légèreté et qualité.

### **DONNÉES TECHNIQUES**

Composée de profils extrudés en alliage d'aluminium 6063 (EN 573-3), avec condition de fourniture T5 (EN515) et tolérances sur dimensions et épaisseur selon UNI EN 12020.2 et UNI EN 755.9.

Le traitement de surface des profils est : anodisé et laqué avec cachet de qualité QUALANOD/QUALICOAT d'entreprises QUALITAL.

- Pont thermique selon EN ISO 10077-1
- Isolement acoustique selon EN 14351/1 CLASSE B
- Réaction au feu classe 0 (selon DM 14/01/1985)
- Perméabilité à l'air classe 3 (selon EN 12207)
- Perméabilité à l'eau classe A8 (selon EN 12208)
- Résistance a la charge de l'air classe 4C (selon EN 12210)

Le cadre de 40mm de profondeur, formé par profil d'aluminium qui dispose d'une cloisonnement extérieur en aluminium de 35mm. contre châssis intérieur en aluminium de 35 mm. pour panneau de 40mm. Il est monté avec coupe d'onglets. Pour les fenêtres avec persienne s'ajoute au cadre un profil de guide en ALU laqué blanc pour le store.

Le battant est de 40 mm d'épaisseur. Avec installations de vitres de entre 4mm et 21 mm parclosé, fermeture crémone en aluminium blanc et verrous supérieurs et inférieur.

Avec charnières en aluminium extrudés, anodisé et laqué avec boulon en acier galvanisé. Elle est monté avec coupe d'onglets et équerre de blocage.

<b>975x1045</b> .....	<b>336€</b>
Barreaudage .....	26€
Vitrage (4/6/4) .....	28€
Volet Roulant .....	150€
Moustiquaire fixe ALU .....	38€
Contre-cadre 60mm.....	8€
<b>1500x1045</b> .....	<b>394€</b>
Barreaudage.....	34€
Vitrage (4/6/4).....	42€
Volet Roulant .....	224€
Moustiquaire fixe ALU .....	50€
Contre-cadre 60mm.....	10€
<b>2000x1045</b> .....	<b>448€</b>
Barreaudage.....	50€
Vitrage (4/6/4).....	64€
Volet Roulant .....	302€
Moustiquaire fixe ALU .....	72€
Contre-cadre 60mm.....	12€
<b>1200x1100</b> .....	<b>370€</b>
Barreaudage.....	30€
Vitrage (4/6/4).....	40€
Volet Roulant .....	200€
Moustiquaire fixe ALU .....	44€
Contre-cadre 60mm.....	10€
<b>1600x1100</b> .....	<b>414€</b>
Barreaudage.....	42€
Vitrage (4/6/4).....	54€
Volet Roulant .....	260€
Moustiquaire fixe ALU .....	62€
Contre-cadre 60mm.....	12€

**FENETRE SOUFFLET ABATTANT 1 VANTAIL PVC (BLANC) (VITRAGE 4MM OPAQUE)**  
**POUR PANNEAU DE 40mm**



Fenêtre rabattable 1 battant d'ouverture intérieure en aluminium laqué blanc, réalisée pour applications sur murs intérieurs et principalement extérieur d'épaisseur réduite, pour structures neuves, ou déjà existantes et de formes temporelles et définitives.

C'est une fenêtre idéale aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur elle dispose d'une esthétique lisse et harmonieuse et représente une solution économique pour les cloisonnements qui combinent légèreté et qualité.

**DONNÉES TECHNIQUES**

Composée de profils extrudés en alliage d'aluminium 6063 (EN 573-3) , avec condition de fourniture T5 (EN515) et tolérances sur dimensions et épaisseur selon UNI EN 12020.2 et UNI EN 755.9.

Le traitement de surface des profils est : anodisé et laqué avec cachet de qualité QUALANOD/QUALICOAT d'entreprises QUALITAL.

- Pont thermique selon EN ISO 10077-1
- Isolement acoustique selon EN 14351/1 CLASSE B
- Réaction au feu classe 0 (selon DM 14/01/1985)
- Perméabilité à l'air classe 3 (selon EN 12207)
- Perméabilité à l'eau classe A8 (selon EN 12208)
- Résistance a la charge de l'air classe 4C (selon EN 12210)

Le cadre de 40mm de profondeur, formé par profil d'aluminium qui dispose d'une cloisonnement extérieur en aluminium de 35mm. contre cadre intérieur en aluminium de 35 mm. pour panneau de 40mm. Il est monté avec coupe d'onglets et équerres de blocage.

Le battant de 40mm d'épaisseur formé par un profil d'aluminium. Avec installation de verres entre 4mm et 21mm parclosé, fermeture en aluminium noir sur la partie supérieure et avec charnières en aluminium extrudé, anodisé et laqué avec boulon en acier galvanisé, sur la partie inférieure. Elle est montée avec coupe d'onglets et équerres de blocage.

<b>500x500</b> .....	<b>64€</b>
Barreaudage.....	6€
Vitrage (4/6/Opaque) .....	12€
Moustiquaire fixe PVC .....	12€
Contre-cadre 60mm.....	12€
 <b>900x500</b> .....	 <b>86€</b>
Barreaudage.....	12€
Vitrage (4/6/Opaque) .....	14€
Moustiquaire fixe PVC .....	18€
Contre-cadre 60mm.....	16€



**FENETRE SOUFFLET ABATTANT 1 VANTAIL ALU (BLANC) (VITRAGE 4MM OPAQUE)**  
**POUR PANNEAU DE 40mm**



Fenêtre basculante 1 battant d'ouverture intérieure en aluminium laqué blanc, réalisée pour applications sur murs intérieurs et principalement extérieur d'épaisseur réduite, pour structures neuves, ou déjà existantes et de formes temporelles et définitives.

C'est une fenêtre idéale aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur elle dispose d'une esthétique lisse et harmonieuse et représente une solution économique pour les cloisonnements qui combinent légèreté et qualité.

**DONNÉES TECHNIQUES**

Composée de profils extrudés en alliage d'aluminium 6063 (EN 573-3) , avec condition de fourniture T5 (EN515) et tolérances sur dimensions et épaisseur selon UNI EN 12020.2 et UNI EN 755.9.

Le traitement de surface des profils est : anodisé et laqué avec cachet de qualité QUALANOD/QUALICOAT d'entreprises QUALITAL.

- Pont thermique selon EN ISO 10077-1
- Isolement acoustique selon EN 14351/1 CLASSE B
- Réaction au feu classe 0 (selon DM 14/01/1985)
- Perméabilité à l'air classe 3 (selon EN 12207)
- Perméabilité à l'eau classe A8 (selon EN 12208)
- Résistance a la charge de l'air classe 4C (selon EN 12210)


Le cadre est de 40mm de profondeur, formé par profil d'aluminium qui dispose d'un recouvrement extérieur en aluminium de 35mm et contre châssis en aluminium de 35mm. pour panneau de 40mm. Il est monté avec coupe d'onglets et équerres de blocage.

Le battant est de 40 mm d'épaisseur, formé par profil d'aluminium. Avec installations de verres entre 4mm et 21mm. Parclosé, fermeture en PVC sur la partie supérieur et avec charnières en aluminium extrudé, anodisé et laqué avec boulon en acier galvanisé, sur la partie inférieure. Elle est monté avec coupe d'onglets et équerre de blocage.

<b>500x500</b> .....	<b>114€</b>
Barreaudage.....	6€
Vitrage (4/6/Opaque) .....	12€
Moustiquaire fixe ALU .....	18€
Contre-cadre 60mm.....	12€

<b>900x500</b> .....	<b>146€</b>
Barreaudage.....	12€
Vitrage (4/6/Opaque) .....	18€
Moustiquaire fixe ALU .....	24€
Contre-cadre 60mm.....	16€


**FENETRE A PROJECTION PVC (BLANC) (VITRAGE 4MM OPAQUE) POUR PANNEAU DE 40mm**



<b>500x500</b> .....	<b>70€</b>
Vitrage (4/6/Opaque) .....	12€
Contre-cadre 60mm.....	12€

<b>900x500</b> .....	<b>84€</b>
Vitrage (4/6/Opaque) .....	14€
Contre-cadre 60mm.....	16€

**FENETRE A PROJECTION ALU (BLANC) (VITRAGE 4MM OPAQUE) POUR PANNEAU DE 40mm**



<b>500x500</b> .....	<b>120€</b>
Vitrage (4/6/Opaque) .....	12€
Contre-cadre 60mm.....	12€
<b>900x500</b> .....	<b>152€</b>
Vitrage (4/6/Opaque) .....	14€
Contre-cadre 60mm.....	16€

**FENETRE OUVERTURE A LA FRANCAISE / OSCILLO BATTANT ALU – 2**  
**VANTAUX (VITRAGE 4mm) POUR PANNEAU DE 40mm**



<b>975x1045 OUVERTURE A LA FRANÇAISE .....</b>	<b>358€</b>
<b>975x1045 OSCILLO BATTANT .....</b>	<b>396€</b>
Barreaudage .....	26€
Vitrage (4/6/4) .....	28€
Volet Roulant .....	150€
Moustiquaire fixe ALU .....	38€
Contre-cadre 60mm.....	22€
<b>1500x1045OUVERTUREALAFRANÇAISE.....</b>	<b>414€</b>
<b>1500x1045 OSCILLO BATTANT .....</b>	<b>452€</b>
Barreaudage.....	34€
Vitrage (4/6/4).....	42€
Volet Roulant .....	224€
Moustiquaire fixe ALU .....	50€
Contre-cadre 60mm.....	26€

**FENETRE OUVERTURE A LA FRANCAISE / OSCILLO BATTANT ALU - 1**  
**VANTAIL (VITRAGE 4mm) POUR PANNEAU DE 40mm**



<b>600x1045 OUVERTURE A LA FRANÇAISE.....</b>	<b>226€</b>
<b>600x1045 OSCILLO BATTANT .....</b>	<b>352€</b>

Barreaudage .....	24€
Vitrage (4/6/4) .....	28€
Volet Roulant .....	150€
Moustiquaire fixe ALU .....	24€
Contre-cadre 60mm.....	20€

<b>975x1045 OUVERTURE A LA FRANÇAISE .....</b>	<b>264€</b>
<b>975x1045 OSCILLO BATTANT .....</b>	<b>292€</b>

Barreaudage .....	26€
Vitrage (4/6/4) .....	28€
Volet Roulant .....	150€
Moustiquaire fixe ALU .....	38€
Contre-cadre 60mm.....	22€